"Приложение 2 к постановлению Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 февраля 2003 года № 686

Описание

Почетной грамоты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и нагрудного комплекта к Почетной грамоте Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1. Почетная грамота Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (далее также — Почетная грамота) представляет собой сложенный вдвое глянцевый лист белого цвета форматом 420 х 295 мм, внешняя сторона которого не содержит изображений и надписей.

На левой внутренней стороне листа с ориентацией по центру размещаются:

вверху в две строки слова

"Российская Федерация

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра";

ниже изображение герба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры размером 130 x 110 мм;

ниже в две строки слова "ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА".

На правой внутренней стороне листа размещаются:

вверху с ориентацией по центру в одну строку слова "ДУМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ";

ниже в одну строку слово "НАГРАЖДАЕТ";

ниже фамилия, имя, отчество, должность гражданина или наименование коллектива организации;

ниже основание для награждения;

ниже в три строки с выравниванием по левому краю слова "Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", по правому краю – инициалы, фамилия;

ниже с выравниванием по левому краю номер, по правому краю – дата принятия постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о награждении.


Почетная грамота крепится в папке красного цвета при помощи тесьмы, проходящей по сгибу папки. На внешней титульной стороне папки размещаются выполненные золотым тиснением с ориентацией по центру:

вверху изображение герба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

ниже в две строки слова "ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА";

ниже в четыре строки слова "ДУМЫ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".

Образец внешней титульной стороны папки



Образец внутренней стороны Почетной грамоты

Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ДУМА ХАНТЫ-МАНСИИСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

НАГРАЖДАЕТ

Фамилия, имя, отчество, должность гражданина или наименование коллектива организации,



ГРАМОТА

ПОЧЕТНАЯ

Председятель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (подпись)

Инициалы, фамилия

постановление № ____

Дата принятия постановпения о награждении

2. К Почетной грамоте Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прилагается наградной комплект, состоящий из нагрудного знака, фрачного нагрудного значка и футляра.

Нагрудный знак представляет собой двустороннюю медаль, имеющую форму шестигранника с расстоянием от вершин противоположных углов 34 мм, изготовленную из томпака методом холодной штамповки. Толщина шестигранника — 3 мм. В центре медали расположен круглый медальон с рельефным изображением здания Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры размером 22 х 13 мм. На оборотной стороне медали в центре в шесть строк размещены слова "ЗНАК К ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ДУМЫ ЮГРЫ".

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой, имеющей форму прямоугольника размером 27 х 21 мм. Нижняя часть колодки украшена рельефным орнаментом "лавровая ветвь".

Колодка обтянута шелковой муаровой лентой шириной 24 мм белого, синего и зеленого цветов. На оборотной стороне колодки имеется булавочный зажим.

Медаль и колодка имеют декоративное гальваническое покрытие позолотой.

Образец нагрудного знака



Фрачный нагрудный значок состоит из двух частей. В нижней части значка размещена лента со словами "ДУМА ЮГРЫ", покрытая синей горячей ювелирной эмалью. К оборотной стороне значка крепится цанговый зажим.

Значок имеет декоративное гальваническое покрытие позолотой. Накладная часть в виде изображения здания Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры размером 14 х 8 мм, с двух сторон украшенная орнаментом "лавровая ветвь", имеет декоративное покрытие серебром. Верхний край накладной части совпадает с верхним краем основной части значка. Размер значка — 19 мм.

Образец фрачного нагрудного значка



Футляр представляет собой коробку с флокированным покрытием со специальным ложементом размером 90 х 130 х 28 мм.".